

# 50

نیم قرن  
نوآوری و حضور



## دراهای استیل پلاست

STEEL-PLAST DOORS

اصلی ترین محصول شرکت نودر، درهای استیل پلاست می باشد که در تنوعی بی نظیر و مدرن از رنگ های طبیعی چوب و رنگ های ساده و همچنین در ابعاد استاندارد **یک لنگه**، **یک و نیم لنگه** و **دو لنگه** ارائه می گردد. جنس بدنه درها از ورق **آهن گالوانیزه** به ضخامت **۰.۶** میلیمتر با روکشی مقاوم از مواد **PVC** همراه با نایلون محافظ می باشد. همچنین مواد تزییقی پرکننده فضای داخلی لنگه دراز جنس فوم پلی یورتان با وزن مخصوص **۴.۰ kg/m<sup>۳</sup>**-**۳۲** می باشد که موجب استحکام و تقویت بدنه لنگه می گردد.

شرکت  
COMPONY



WWW.NOWDAR.COM



# درهای ورودی ایمنی و ضد سرقت

SECURITY DOORS



از ویژگی های بارز این دسته از محصولات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ضربی ایمنی بسیار بالا در برابر سرقت
- مقاوم در برابر برخورد اجسام و ابزار سخت
- دارای لولاهای فولادی و روان همراه با بلبرینگ
- با قابلیت امکان تعییه انواع قفل های ایمنی
- دارای چهار چوب تقویت شده نسبت به چهار چوب ساده
- دارای استحکام بسیار بالا و در عین حال وزن قابل قبول نسبت به نمونه های مشابه
- تولید شده طبق استاندارد درهای ایمنی اروپا و آزمایش شده در کشور آلمان



درهای ورودی ایمنی و ضد سرقت شرکت نودر در ۴ تیپ تولید می شوند که از لحاظ مشخصات ظاهری و تولیدی همانند درهای استیل پلاست می باشد با این تفاوت که جهت استحکام و افزایش



ایمنی، علاوه بر تقویت لولاهای و اضافه شدن قفل ایمنی، داخل لنگه در به وسیله شبکه فولادی و اسکلت پروفیلی نیز تقویت شده است.

تیپ	شبكه فولادی	قفل سویچی	قفل کمکی	قفل چند زبانه	تعداد لولا
A-1	3				
1	3				
2	3				
3	3				
4	3				

نودر  
آزمایش  
گردشگری

# 50



YEARS  
OF INNOVATION & PRESENCE



## چهارچوب گالوانیزه

GALVANIZED FRAMES

کلیه چهارچوب های شرکت نودر از ورق گالوانیزه (SKIN PASS) به ضخامت ۱/۵ میلیمتر در طرح و اندازه های مختلف با استانداردهای جهانی تولید می گردد. چهارچوب درهای استیل پلاست و ضد سرقت دارای نوار ضربه گیر و چهارچوب های درهای مقاوم حریق دارای نوار مخصوص سیلیکونی مقاوم در برابر حرارت و نوار دودبند می باشند.






# پارتیشن اداری و سرویس های بهداشتی

OFFICE AND PUBLIC  
LAVATORIES PARTITIONS

پارتیشن های اداری و سرویس بهداشتی شرکت نودرداری ضخامت ۴۲ میلیمتری و پهناهای متغیر از ۲۰ تا ۱۲۰ سانتیمتری باشد و به گونه ای طراحی شده است که انعطاف پذیری لازم را جهت اتصالات مستقیم، T شکل، U شکل، ضربدری و اتصال گوشه را فراهم می کند. این محصولات قابلیت نصب روی زمین و روی پایه های نگهدارنده را داراست که این پایه ها علاوه بر زیبایی، کاملاً ضد زنگ بوده و امکان تنظیم ارتفاع نسبت به شیب کفسازی را دارا می باشند.

از مزایای پارتیشن های شرکت نودر می توان به موارد زیر را اشاره کرد:

- زیبا، شکل و با طراحی انعطاف پذیر
- نصب سریع و آسان
- تراز کردن ارتفاع با پایه های قابل تنظیم
- مقاوم در برابر رطوبت و قابل شستشو
- حداقل استفاده از فضای مفید
- سهولت شستشو و ضد عفونی فضای زیر پارتیشن
- امکان کفسازی یکپارچه برای کل محیط اداری و سرویس های بهداشتی
- وزن سبک با استحکام بالا
- امکان تعییه تاسیسات لوله کشی در داخل پانل های پارتیشن
- امکان باز کردن مجدد و تعویض قطعات



از ویژگی های درهای استیل پلاست (فلزی روکش دار) ارائه طرح های متنوع و زیبای چوب بدون نیاز به **قطع درخت و نابودی جنگل** و همچنین حمایت از **حفظ محیط زیست** می باشد.

مهارت در طراحی و مهندسی محصولات موجب تولید بهترین و با کیفیت ترین **درهای ورودی ایمنی (ضد سرقت)** و **درهای مقاوم حریق (ضد حریق)** برای مجموعه نودر شده است. طبق نظر متخصصین داخلی و خارجی محصولات این مجموعه در حد استانداردهای بین المللی قلمداد می شود.

## زیبایی

B E A U T Y

زیبایی چوب و استحکام آهن  
قابل ارائه در مدل های ساده، طرح دار  
و ترکیبی

## دوام و استحکام

DURABILITY AND STRENGTH

از جنس آهن و هم وزن درهای چوبی  
رنگی ماندگار و قابل شستشو  
مقاوم در برابر ضربه

## عوامل جوی

CLIMATE FACTORS

مقاوم در برابر رطوبت و بخار  
مانع نفوذ هوای سرد و گرم

## زیست محیطی

ENVIRONMENTAL FACTORS

عایق صوت  
عایق انتقال حرارت



# درهای مقاوم حریق

FIRE-RESISTANT DOORS

درهای ضد حریق این شرکت درنگ های متنوع جهانی با بیش از نیم قرن تجربه و مهارت لازم دارای سطوح مختلف مقاومت در برابر حریق به مدت ٦٠، ١٢٠، ١٨٠ دقیقه و همچنین بالاترین سطح جهانی مقاومت در برابر حریق یعنی ٢٤ دقیقه **CLASS B+** می باشد .

دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی  
دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

درهای مقاوم حریق از ورق آهن گالوانیزه و ورق استنلس استیل به ضخامت ١ میلیمتر ساخته شده که از داخل به کمک اسکلت پروفیلی مستطیل شکل تقویت شده است. فضای داخل لنگه در نیز با بهترین مواد مقاوم حریق که عبارت است از پشم سنگ با وزن مخصوص  $15\text{ kg/m}^3$  و ضریب انتقال حرارت  $w/MK = 0.35$  پرشده است که تا دمای بیش از  $85^\circ C$  بدون هیچگونه تغییر شکلی مقاوم است.



# نمایندگی‌های شرکت نودر

نام نماینده	آدرس دفتر نمایندگی	تلفن	کد پستی	نامبر	نام	نامندگی شعبه	نامندگی کد نامندگی	نامندگی تخفیف
کاظم مادرشاهی	مشهد مقدس - خیابان ۲۳ - پلاک ۵۰	۰۵۱-۳۸۶۹۱۰۷۱-۳	A	۰۹۱۵-۳۱۷۰۷۰۹	۰۵۱-۳۸۶۹۱۰۷۱-۳	۰۹۱۴-۳۱۴۲۹۸۲	۰۴۱-۳۵۵۵۵۵۵۲	۰۹۱۴-۳۱۴۰۰۸۱۸
تبریز - خیابان ارتش شمالی - رو به رود	مشهد همه‌کف طبقه همه‌کف	۰۴۱-۳۵۵۶۷۳۰۷	E	۰۷۱-۳۶۳۸۳۵۳۲	۰۳۴-۳۲۸۱۶۶۱-۲	۰۹۱۳-۱۴۰۰۸۱۸	۰۳۴-۳۲۸۱۶۶۱۳	۰۹۱۷-۱۶۱۷۸۲۳
آذوق بازارگانی - بازارگانی اخوان	آذین - طبقه سه - واحد	۰۷۱-۳۶۳۸۳۵۳۰-۱	D	۰۷۱-۱۱۶۷۳	۰۳۴-۳۲۸۱۶۶۱-۲	۰۹۱۳-۱۵۳۲۷۶۴	۰۳۵-۸۲۴۸۰۱۹	۰۹۱۴-۳۵۱۰۲۶
شیراز - معالی آباد - نیش بیهاران - مجتمع	نوپرداز سلاسلی	۰۷۶-۳۳۶۶۵۳۱۶	C	۰۹۱۶-۳۳۶۸۵۸۱۰	۰۳۵-۳۸۲۴۸۰۱۸	۰۹۱۴-۳۴۴۳۷۹۹۲	۰۵۶-۳۲۴۴۹۲۵۵	۰۹۱۵-۵۶۱۰۰۱۴
آذین - طبقه سه - واحد	گنجعلی خانی	منصور قیاسپور	B	۰۷۶-۱۱۶۷۳	۰۳۴-۳۲۸۱۶۶۱-۲	۰۹۱۷-۱۶۱۷۸۲۳	۰۳۵-۳۸۲۴۸۰۱۹	۰۹۱۴-۳۱۷۰۷۰۹
کرمان - انتهای پلار جمهوری اسلامی - نرسیده به فروگاه - ساختمان پیارستان	کرمان - بند عاصی - جنب بازد تجارت - ساختمان پیارستان	علی‌رضاسلطانی‌نژاد	K	۰۹۱۶-۵۳۷۷۱	۰۴۵-۳۳۲۳۹۰۶۵	۰۹۱۴-۳۵۱۰۰۱۴	۰۴۵-۳۳۲۳۹۰۶۵	۰۹۱۴-۳۱۷۰۷۰۹
رشیده - پلار اسلام - طبقه اول	بند عاصی - جنب بازد تجارت - ساختمان پیارستان	پلادیم	L	۰۷۶-۷۵۳۴۵	۰۴۵-۳۳۲۳۹۰۵۶	۰۹۱۶-۵۳۷۷۱	۰۳۵-۳۸۲۴۸۰۱۸	۰۹۱۶-۷۵۳۴۵
هادی صباشی	هادی صباشی	اردبیل	M	۰۷۶-۳۳۶۶۵۳۱۶	۰۴۵-۳۳۲۳۹۰۵۶	۰۹۱۶-۵۳۷۷۱	۰۴۵-۳۳۲۳۹۰۶۵	۰۹۱۶-۷۵۳۴۵
بیرونی - خیابان مدرس - نیش مدرس	بیرونی - خیابان مدرس - نیش مدرس	محمد	Ab	۰۷۶-۱۱۶۷۳	۰۳۴-۳۲۸۱۶۶۱-۲	۰۹۱۷-۱۶۱۷۸۲۳	۰۳۵-۳۸۲۴۸۰۱۹	۰۹۱۴-۳۱۷۰۷۰۹
بیرونی - خیابان مدرس - نیش مدرس	بیرونی - خیابان مدرس - نیش مدرس	بیرونی	Bi	۰۷۶-۱۱۶۷۳	۰۳۴-۳۲۸۱۶۶۱-۲	۰۹۱۷-۱۶۱۷۸۲۳	۰۳۵-۳۸۲۴۸۰۱۹	۰۹۱۴-۳۱۷۰۷۰۹

## اولین سازنده درهای استیل روکش‌دار در ایران

### نمایشگاه

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان شهید حسینی، پلاک ۴۳، ساختمان گلستان، طبقه همکف

کد پستی ۱۵۸۵۸۴۳۱۱

نامبر ۰۲۱-۸۸۸۲۱۱۴۲

تلفن ۰۲۱-۸۸۸۴۲۴۷۷

تلفن ۰۲۱-۸۸۳۴۷۸۴۷



## درهای بیمارستانی و بادبزنی

### HOSPITAL AND SWINGING DOORS

درهای بیمارستانی و به خصوص درهای بادبزنی و درهای اتاق بیمار از محصولات پرفروش و محبوب شرکت نودر هستند. درهای بادبزنی برای مکان‌های پرتردد که نیاز به بازو بسته شدن لنگه دراز دو طرف می‌باشد مانند اتاق عمل بیمارستان‌ها، آی‌سی‌یو، رادیولوژی، آزمایشگاه، راهروهای ارتباطی و همچنین ورودی ساختمان‌های عمومی استفاده می‌گردد. شرکت نودر مجموعه‌ای کامل از درهای بادبزنی به همراه لولای مخصوص، ضربه گیر وسط و پایین، شیشه دید و استوپ فنری و مطابق با آخرین استانداردهای بیمارستانی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد.